

KeramikCZ, s.r.o.

Sportovní 1029

28911 Pečky

Česká republika

IČ: 28986261

DIČ: CZ28986261

OR-MS v Praze, odd. C, vložka 157969

mobil:

www.keramik.cz

e-mail: info@keramik.cz

tel.: +420-283891990

fax: +420-283891821

**Vystavená nabídka****NV25023****provozovna:**

Kolbenova 24/601

Praha 9, 190 00

tel: 283 891 990

Odběratel

Platba: převodem

Doprava: dodavatelem

Datum

vystavení: 07.05.2025

platnost do: 14.05.2025

Vystavil(a): správce

IČ:

DIČ:

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:



Označení dodávky	Katalog	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Keramická pec ROHDE Ecotop 60 s ST 310		1,00 ks	71 818,18	21 %	71 818,18	15 081,82	86 900,00
Zakládací set Rohde č.1.3		1,00 sada	1 777,69	21 %	1 777,69	373,31	2 151,00
<i>3x plátů prům. 350 mm, 12 x pecní sloupek (po 3 ks - 25, 50, 75, 100 mm), 1 kg náteř na pláty</i>							
Doprava, zaškolení obsluhy - zdarma		1,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
	0 %	0,00		0,00
snížená	12 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	73 595,87	15 455,13	89 051,00
CELKEM		73 595,87	15 455,13	89 051,00

Sleva v %:**0,27****Celkem s DPH:****89 051,00****Kč**

Razítko a podpis

Úvod » e-shop » pece, hrnčířské kruhy a ostatní zařízení » pece lac » elektrická pec lac m 220/13 - do 1340°C - skladem u výrobce - sleva 5%



elektrická pec LAC M 220/13 - do 1340°C - skladem u výrobce - SLEVA 5%

vč regulátoru HtCeramic/Bentrup TC75

UPOZORNĚNÍ:

Dostupnost bude potvrzena po ověření na centrálním skladu.

UPOZORNĚNÍ:

Toto zboží neposíláme přepravní službou GLS, pouze dopravní službou na paletě.

Kód zboží : 7973

Cena s DPH : **107 150,00 Kč / ks**

Cena bez DPH : 88 553,72 Kč

Měrná jednotka : ks

Hmotnost * : 150.0 kg

♥ Přihlašte se pro vložení položky do oblíbených.

Termín dodání : Skladem 1 ks

Množství : ks

Objednat

* Hmotnost je pouze orientační, slouží k určení ceny za poštovné.

Nejoblíbenější zboží

Amaco tekutá glazura PCF19 Cirrus Flow /
3,785 l



Cena s DPH : **1 950,00 Kč**

Detail



Koupit

Momentálně rozebrané

CN MHC1480 sada 6 nástrojů - očka/
špachtle



Cena s DPH : **350,00 Kč**

Detail



Koupit

Skladem

engoba HCO1671 white /59 ml



Cena s DPH : **120,00 Kč**

Detail



Koupit

Skladem

Sio-2 porcelán ANETO - porcelán bílý / 5kg



Cena s DPH : **330,00 Kč**

Detail



Koupit

Skladem

Glazura Botz PRO 9301/800 ml Opalweis



Cena s DPH : **620,00 Kč**

Detail

prášková glazura SSA 3126 reaktivní
Graphite



Cena s DPH : **330,00 Kč**

Detail



Keramické pece

Keramická vypalovací pec Nabertherm Top 60/R B500

Keramická vypalovací pec Nabertherm Top 60/R B500

Výrobce: Nabertherm GmbH

Kód produktu: 100270



DOPRAVA ZDARMA

Prémiová keramická vypalovací pec Nabertherm Top 60/R je vyrobena z prvotřídních materiálů. Elegantní design, dodatečná zadní izolace, a mnoho další výbavy již v základní ceně dělá z keramických pecí Nabertherm řady Top osvědčenou volbu pro malé i větší keramické dílny a zájmovou činnost. Nechybí certifikace DEKRA (prověření bezpečnosti nezávislou autoritou).

[Více informací](#)89 577 Kč za ks **-10%** 99 530 Kč

Celkem vč. DPH

 ks**89 577 Kč**Dostupnost: **Skladem u výrobce**[Dopravní náklady](#)[přidat ke srovnání](#)

Porovnat (0)

★ **Celkové hodnocení:**

☆☆☆☆☆ 0/5 - 0 recenze

[Zobrazit hodnocení](#)

Přidat hodnocení



Zobrazit recenze

VÍCE INFORMACÍ

SPECIFIKACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VIDEO

★ RECENZE (0)

Pro zájmové keramické dílny

Keramicke pece Nabertherm řady Top jsou ideální volbou pro organizovanou zájmovou tvorbu. Nabízí skvělý poměr ceny a výkonu a vynikající výsledky vypalování. Vypalovací pece Top jsou nejlépe vybavené pokloповé keramické pece na našem trhu. Mají výbavu, která je u jiných výrobců příplatková nebo v nabídce chybí úplně. Obsluha je díky této výbavě snadná a komfortní. Pece Top navíc mají **certifikaci bezpečnosti nezávislou autoritou DEKRA**.



Copyright ARTIK STUDIO s.r.o.


Vícevrstvá izolace

Vyzdívka pece je vyrobená z porézních žáruvzdorných cihel K23, skládaných na sucho bez lepidla. Pece mají standardně vícevrstvou izolaci, za cihelnou vyzdívku pece je umístěna zadní dodatečná mikroporézní izolace. U malých modelů do 60 litrů je navíc ještě vícevrstvá vláknitá izolace. To zaručuje **úsporný provoz**, rozdíl v úspoře energie se udává 15–20 %. Veškeré použité **izolační materiály jsou** klasifikovány jako ****nekarcinogenní** podle normy TRGS 905 třídy 1 nebo 2. (Pece s karcinogenními izolacemi od jiných výrobců jsou na našem trhu bohužel běžně dostupné.)



Konstrukce víka

Pevný závěs víka pece je nastavitelný a je doplněn silnými plynovými tlumiči. Ty umožňují snadné zvedání víka a významně snižují riziko jeho poškození při neopatrné manipulaci. Další důležitou předností keramických pecí Nabertherm Top je samotná konstrukce víka, které není spárováno pomocí tmelu. Tím je **vyloučeno nebezpečí znečištění** vypalovaného zboží spadem tmelu z víka. To oceníte především po delší době provozu pece, kdy u lepených vík obvykle dochází k praskání a uvolňování tmelu díky rozdílnému smrštění obou materiálů při vypalovacích cyklech.



Topné elementy a spínání pomocí relé

Vytápění po obvodu keramické pece řady Top zaručuje **dobré rozložení tepla** a **nižší spotřebu** díky kruhové cirkulaci teplého vzduchu. Topné elementy (spirály) jsou kryté v drážkách vyzdívkových cihel pro snížení rizika kontaktu s vypalovaným zbožím a jsou vyrobeny z kvalitní švédské FeCrAl slitiny Kanthal. Jako spínací prvky jsou použita polovodičová spínací relé (Solid State Relay), která jsou oproti stykačům **při provozu tichá a téměř nepodléhají opotřebení**, takže budoucí náklady na servis jsou minimální. Maximální teplota keramických pecí řady Top je 1320°C, přičemž při dlouhodobém vypalování blízko k maximální teplotě dochází ke zvýšenému opotřebení. Proto výrobce doporučuje tyto pece používat **pro pravidelné výpaly do teploty 1230°C**.

Modely s označením Top ../R s vyšším topným výkonem pak **pro pravidelné výpaly až do teploty 1290°C**.

Plášť a přivzdušňovací klapka

V základní výbavě má keramická pec Nabertherm Top kolečka, pomocí kterých si vypalovací pec snadno přemístíte a **klapku pro přivzdušnění dna**. Ta je důležitá pro správné odvětrání chemicky vázané vlhkosti, která se z keramických výrobků uvolňuje v první části vypalování. Špatné odvětrání pece by mohlo mít zásadní vliv na kvalitu vypalování, zejména při výpalu náročnějších efektních glazur. **Plášť** keramické pece je zhotoven z **elegantní nerezové oceli** s jemnou strukturou.



Copyright ARTIK STUDIO s.r.o.

Regulátor se snadnou obsluhou a v češtině

Oproti jiným vypalovacím pecím je regulace keramických pecí Nabertherm výjimečná. Pece jsou standardně vybaveny regulátorem Nabertherm B500 nové generace s barevným dotykovým displejem. **Regulátor je multi-jazykový**, lze jej snadno přepnout do 24 jazyků **včetně češtiny a slovenštiny**. Na straně pece je praktický držák na regulátor. Pro pohodlné nastavování lze regulátor z držáku vyndat. Regulátor B500 umí pojmenovat a uložit až 5 programů, nabízí odložený start s kalendářem, má nastavitelné 4 segmenty na každý program, 2 extra spínací funkce a ukazatel spotřebované energie za poslední výpal i celkový, který se neustále načítá.

Při prvním nastavování **můžete využít** zpracované **video-návody** obsluhy regulátoru, které naleznete níže, nebo integrovanou nápovědu v regulátoru. V případě potřeby ukládání více programů nebo více segmentů vypalovací křivky lze za doplatek pec vybavit regulátory C540 (10 programů, 20 segmentů) nebo P570 (50 programů, 40 segmentů), případně řídicím a dokumentačním softwarem VCD.



Copyright ARTIK STUDIO s.r.o.

Mobilní aplikace MyNabertherm app

V kombinaci s **bezplatnou aplikací pro chytré telefony „MyNabertherm“** je obsluha a monitorování pecí ještě jednodušší než kdykoliv předtím. Po připojení regulátoru k internetu pomocí WiFi lze **pohodlně sledovat průběh vypalování v peci Nabertherm online odkudkoliv**. Stejně jako regulátor i aplikace je k dispozici ve 24 jazycích vč. češtiny a slovenštiny. Aplikaci je možné stáhnout pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS a Android.

Pro pokročilé uživatele

Pokročilí uživatelé mohou v případě zájmu využít další funkce regulátoru. **Regulátor může pracovat s několika úrovněmi přístupových práv.**

Operátor může pouze zvolit a zapnout/vypnout nebo prohlédnout již uložený program.

Supervisor může navíc nastavovat a ukládat programy a nakonec

Administrátor může ještě nastavovat uživatelské chování samotného regulátoru. Tuto funkci ocení zejména keramické dílny, kde pec obsluhuje více pracovníků. Nemůže tak například nastat situace, kdy by méně znalá obsluha omylem upravila uložené vypalovací křivky (programy).

Regulátor je vybaven USB portem. Ten je možné využít **pro import/export vypalovacích křivek** a také **pro**

dokumentaci vypalování. Pokud připojíte flash paměť, automaticky se na ni nakopírují data z proběhlých posledních výpalů v CSV formátu. Tato data lze komfortně přečíst v bezplatném softwaru NTGraph, který je založen na Microsoft Excelu. Data vypalování se zobrazí ve formě tabulky nebo přehledně jako barevný graf. Dále lze USB disk použít pro import/export vypalovací křivky. Křivku si můžete pohodlně připravit v počítači v bezplatném softwaru NtEdit, který je opět založený na Microsoft Excelu.

Více informací k regulátorům naleznete ve specializovaném katalogu, který je možné stáhnout níže.

Expedujeme okamžitě

Většina pokloповých pecí řady Top je ve standardním provedení připravena k rychlé expedici. Na svou novou keramickou pec proto nebudete čekat dlouho.

Výrobce keramických pecí Nabertherm GmbH

Německá společnost Nabertherm GmbH s tradicí od roku 1947 a produkcí přesahující 10 000 pecí ročně patří mezi renomované světové výrobce. Nabízí nejširší sortiment vypalovacích pecí na globálním trhu. Stanovuje standardy prakticky ve všech odvětvích, ve kterých působí (Keramika, Sklo, Slévárna, Aditivní výroba, Pokročilé materiály, Tepelné zpracování, Laboratoře a Dentální laboratoře) a své výrobky distribuuje po celém světě. Svě inovace a poznatky z průmyslového segmentu aplikuje napříč produktovými řadami včetně keramických pecí. Pro vysokou kvalitu produktů můžeme výrobky značky Nabertherm jedinečně doporučit.



Proč keramickou pec od nás?

Provozujeme vlastní keramickou dílnu, máme přes 25 let zkušeností a praktické znalosti technologie výroby keramiky – **odborně vám poradíme při výběru pece.**

Nabízíme skvělé ceny a služby vlastního záručního a pozáručního technika. Máte lepší nabídku? Vyžádejte si individuální cenovou kalkulaci!

Doporučíme a nabídneme vám také **další vybavení a materiály pro výrobu keramiky** – máme v nabídce ucelený sortiment pro keramické dílny.

Na přání zajistíme zaškolení obsluhy u zákazníka, dopravu i stěhování na místo.

Přednosti keramických pecí Nabertherm Top

- topné elementy chráněné v drážkách cihel
- zadní mikroporézní izolace pro úsporu energie
- dodatečná vláknitá izolace u malých modelů do 60 litrů (do Top 60)
- spínání pomocí polovodičového relé (Solid State Relay) – nehučný provoz, dlouhá životnost
- přívzdušňovací klapka

- elegantní design, plášť z ušlechtilé nerezové oceli s jemnou strukturou
- nastavitelné robustní zavěšení víka
- nastavitelná víková spona, uzamykatelná visacím zámkem
- zajistitelná kolečka na podstavci pece
- podpůrné tlumiče pro komfortní otevírání víka
- nekarcinogenní izolace podle TRGS 905 třídy 1 nebo 2
- regulátor B500 v češtině, s ukazatelem spotřeby a USB
- držák regulátoru na peci
- záruka 36 měsíců (nevztahuje se na spotřební materiál)
- celosvětově známá kvalita německé značky Nabertherm
- certifikace DEKRA (prověření bezpečnosti nezávislou autoritou)
- vhodné pro pravidelné výpaly do teploty 1230°C (modely s označením Top ../R pak do teploty 1290°C)

Výbava pecí Nabertherm Top za příplatek

- základací vypalovací pomůcky (pláty a stojky)
- vytápění dna a manuální regulace zón pro Top 80 – Top 190 (Top 220 v ceně)
- regulátor C540 (10 programů, 20 segmentů, 2 extra funkce) místo B500
- regulátor P570 (50 programů, 40 segmentů, 2–6 extra funkcí) místo B500
- zvýšení podstavce o 130 mm pro Top 45 a Top 60
- nástěnný držák pro regulátor s propojovacím kabelem 2,5 m

SPECIFIKACE

Objemová kategorie	do 70 l
Vyhřívání	elektrické, po obvodu
Řada	Top
Typ pece	pokloповá
Použití	výpal keramiky, příp. skla
Objem	60 l
Max. teplota pece	1300 °C
Vnitřní rozměry	410 x 460 mm (průměr x v)
Vnější rozměry	600 x 890 x 850 mm (Š x H x V)
Příkon	5.5 kW
Napětí	400V 3/N
Proud	13.8 A
Typ zásuvky	CEE16A
Topný element	v drážkách
Spínání	polovodičové relé
Dodatečná zadní izolace	ano
Víkové plynové tlumiče	ano
Přivzdušnění dna	ano
Kolečka na podstavci	ano

Standardní regulátor	B500
Regulátor s dopltkem	C540
Hmotnost	72 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Zakládací SET Top 60 (4 pláty,
stojky)**

4 320 Kč




**Dodatek na reg. C540 (10
prg., 2xtra fce, 20seg)**

10 590 Kč

VIDEO

Click on a thumbnail to load the video





★ RECENZE (0)

CEKOVÉ HODNOCENÍ:



0/5

Na základě 0 recenze

Napsat hodnocení

Aktuálně bez hodnocení zákazníky

Bud'te první a napište své hodnocení!

OSTATNÍ VÝROBKY VE STEJNÉ KATEGORII: 30



**Zakládací SET N 100 (4 pláty,
stojky)**

6 860 Kč



**Zakládací SET Top 16 (2 pláty,
stojky)**

2 020 Kč



**Zakládací SET XR 190 (4
pláty, stojky)**

9 378 Kč





Zakládací SET XR 150 (4 pláty, stojky)

9 378 Kč



Mezikruží pro keramickou pec Kittec CB 200 S

27 498 Kč -10% 30 553 Kč



Mezikruží pro keramickou pec Kittec CB 130 SX

24 503 Kč -10% 27 225 Kč



Mezikruží pro keramickou pec Kittec CB 130 S PLUS

27 498 Kč -10% 30 553 Kč



Mezikruží pro keramickou pec Kittec CB 95 S

22 053 Kč -10% 24 503 Kč



Mezikruží pro keramickou pec Kittec CB 80 S

22 053 Kč -10% 24 503 Kč



Mezikruží pro keramickou pec Kittec CB 70 S

20 964 Kč -10% 23 293 Kč



Keramická pec Kittec CB 190S PLUS/TC 66

99 040 Kč -14.96% 116 463 Kč



Keramická pec Kittec CB 130S PLUS/TC 66

78 506 Kč -17.35% 94 985 Kč



Zakládací SET CBN 140 (4 pláty, stojky)

8 470 Kč



Zakládací SET CBN 100 (4 pláty, stojky)

6 958 Kč



Zakládací SET XR 230 (4 pláty, stojky)

12 100 Kč





**Zakládací SET XR 310 (5
plátů, stojky)**
14 520 Kč



**Zakládací SET XT 600 (12
plátů, stojky)**
32 368 Kč



**Zakládací SET XT 450 (12
plátů, stojky)**
32 368 Kč



**Zakládací SET XT 330 (10
plátů, stojky)**
26 620 Kč



**Zakládací SET XT 270 (5
plátů, stojky)**
15 125 Kč



**Zakládací SET XT 200 (4
pláty, stojky)**
12 705 Kč



**Zakládací SET XT 160 (4
pláty, stojky)**
9 680 Kč



**Zakládací SET XT 120 (4
pláty, stojky)**
9 680 Kč



**Zakládací SET XR 1060 (28
plátů, stojky)**
53 845 Kč



**Zakládací SET XR 780 (14
plátů, stojky)**
39 023 Kč



**Zakládací SET XR 680 (12
plátů, stojky)**
30 250 Kč



**Zakládací SET XR 520 (12
plátů, stojky)**
30 250 Kč



**Zakládací SET XR 380 (10
plátů, stojky)**
25 410 Kč



**Zakládací SET CBN 70 (3
pláty, stojky)**
5 748 Kč



**Zakládací SET CBN 50 (3
pláty, stojky)**
4 840 Kč

ZÁKLADNÍ KONTAKTY

📍 ARTIK STUDIO s.r.o., Raisova 574/4 400 03 Ústí nad Labem Česká republika

☎ **+420 475 532 414, +420 778 038 028**

✉ **INFO@KERAMICKEPECE.CZ**

 **FACEBOOK**

 **YOUTUBE**

© 1994 - 2025 ARTIK STUDIO s.r.o.

